



ООО «ЭКО-ПЛИТ»

сайт: [www.eco-plit.ru](http://www.eco-plit.ru)

e-mail: [eco@eco-plit.ru](mailto:eco@eco-plit.ru)

г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, 29-2, офис 10  
тел. 8 (495) 995-93-85, 8 (905) 506-0066, 8 (909) 150-90-20

г. Краснодар, ул. Комарова, 21, тел. 8 (961) 531-19-09  
тел. 8 (905) 506-0066, 8 (961) 531-19-09

ОГРН 1102308006426, ИНН 2308169571 / КПП 230801001



### Павиластик Standart

| Ширина рулона - 1,2м.

#### Цвет покрытия - только чёрный.

Изготавливается на основе резиновой крошки размером от 2 мм до 5 мм. Характеризуется водопроницаемостью и высокой износостойкостью. Температурный диапазон применения от -40°C до +120°C.

#### Область применения:

- в складских, производственных и других технологических помещениях с целью снижения шума и вибрации;
- на ступенях и лестничных маршах, как противоскользящее покрытие;
- как бюджетное покрытие для обустройства детской спортивной или игровой площадки, (при наличии твёрдого основания).

#### СТОИМОСТЬ 1 м<sup>2</sup>. покрытия разной толщины (в руб)

Толщина, мм	6	7	8	9	10	12	16	18	20	24	40
Стоимость, руб	890	950	1 040	1 150	1 290	1 440	1 770	1 920	2 070	2 380	3 620



### Павиластик Standart Color

| Ширина рулона - 1,2м.

Цвет покрытия **терракотовый и зелёный** - (базовые цвета). В основе покрытия резиновая крошка размера от 2 мм до 5 мм с добавлением красящего пигмента, придающего цвет покрытию. Имеет высокую износостойкость и водопроницаемость. Диапазон применения от -40°C до +120°C.

#### Область применения:

- с целью снижения шума и вибрации в складских и производственных помещениях, заводских цехах;
- как противоскользящее покрытие, при обустройстве входных зон, ступеней лестниц;
- при наличии твёрдого основания (асфальт, бетонная стяжка), как недорогое покрытие для организации спортивной или детской игровой площадки.

#### СТОИМОСТЬ 1 м<sup>2</sup>. покрытия разной толщины (в руб)

Толщина, мм	8	10	12	16	18	20	24	40
Стоимость, руб	1 210	1 410	1 570	1 930	2 110	2 280	2 640	4 080



### Павиластик Flex

| Ширина рулона - 1,2м.

#### Цвет покрытия - только чёрный.


Твёрдое плотное покрытие из резиновой крошки размера от 0,5 до 2 мм. Обладает гладкой поверхностью, обусловленное мелкой фракцией крошки, влагостойкостью, износостойкостью и эластичностью. Температурный диапазон применения от -40°C до +120°C.

#### Область применения:

- в качестве бюджетного покрытия детских игровых комплексов и спортивных площадок, ледовых арен;
- как гидроизоляционный и кровельный материал при ремонте крыш и монтаже "жилых" крыш;
- напольное покрытие для конюшен и животноводческих ферм.

#### СТОИМОСТЬ 1 м<sup>2</sup>. покрытия разной толщины (в руб)

Толщина, мм	4	6	8	10	12	18	20	24	40
Стоимость, руб	980	1 110	1 230	1 340	1 490	1 980	2 160	2 450	3 790





### Павиластик Flex Color

| Ширина рулона - 1,2м.

**Цвет покрытия ЛЮБОЙ**, (базовый - терракотовый, зелёный). Выпускается на основе резиновой крошки размера от 0,5 мм до 2,5 мм. Обладает стойкостью к влаге, высокой износостойкостью и эластичностью. Диапазон применения от -40°C до +120°C.

**Область применения:**

- бюджетное покрытие для спортивных площадок начального уровня, детских дворовых площадок;
- противоскользящее покрытие в жилых и общественных зданиях;
- материал для гидроизоляции помещений;
- в животноводстве и коневодстве, как безопасное покрытие для животных.

#### СТОИМОСТЬ 1 м<sup>2</sup>. покрытия разной толщины (в руб)

Толщина, мм	8	10	12	18	20	24	40
Стоимость, руб	1 320	1 500	1 680	2 250	2 450	2 860	4 400



### Павиластик Flex Pad

| Ширина рулона - 1,2м.

**Цвет покрытия - только чёрный.** Плотность - 850 гр./кв.м.


Изготовлено из регенеративной крошки. Отличается гладкой поверхностью. Температурный диапазон применения от -40°C до +120°C.

**Область применения:**

- в качестве амортизирующей подложки при создании спортивных систем;
- как самостоятельное малобюджетное напольное резиновое покрытие в открытых и закрытых помещениях;
- в качестве подложки для создания нового полимерного покрытия.

#### СТОИМОСТЬ 1 м<sup>2</sup>. покрытия разной толщины (в руб)

Толщина, мм	4	5	6	8	10	12	18
Стоимость, руб	750	880	960	1 250	1 560	1 760	2 230



### Павиластик Mix

| Ширина рулона - 1,2м.



**Цвет покрытия ЧЕРНЫЙ**, с вкраплением 15% цветной каучуковой крошки (EPDM) по всей поверхности. Различный цвет крошки, устойчивость к механическим нагрузкам, высокая прочность, износостойкость, отсутствие в его составе вредных компонентов для здоровья человека, основные достоинства данного покрытия. Температурный диапазон от -40°C до +120°C.

**Область применения:**

- разнообразные по назначению спортивные объекты, (фитнес-клубы, тренажёрные залы, залы для занятий тяжёлой атлетикой, ледовые дворцы и стадионы, боулинги и т.п.);
- досуговые центры, открытые или закрытые площадки парков отдыха, домов культуры, профилакториев, санаториев, пансионатов;
- в производственных помещениях, выставочных залах, шоу-румах, павильонах, торговых залах.

#### СТОИМОСТЬ 1 м<sup>2</sup>. покрытия разной толщины (в руб)

Толщина, мм	4	5	6	7	8	10
Стоимость, руб	950	1 150	1 350	1 560	1 760	2 160





### Павиластик Flex Eco

| Ширина рулона - 1,2м.



**Цвет покрытия ЛЮБОЙ.** В его основе - цветная EPDM - крошка, (иными словами, каучуковая крошка), являющаяся эластичным материалом, с высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения, влаги и к повышенному износу. Это экологически чистое покрытие, не содержащее вредных для здоровья компонентов. Сохраняет высокую цветостойкость на протяжении всего срока службы и повышенную прочность поверхности.

**Область применения:**

- как напольное покрытие на детских игровых площадках и комплексах;
- в качестве покрытия на спортивных площадках многоцелевого назначения.

#### СТОИМОСТЬ 1 м<sup>2</sup>. покрытия разной толщины (в руб)

Толщина, мм	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость, руб	1 090	1 560	2 030	2 510	2 940	3 430	3 900	4 370	4 850



### Павиластик Flex Eco

| Ширина рулона - 1,2м.

**Цвет покрытия ЛЮБОЙ.** В его основе - цветная EPDM - крошка, (иными словами, каучуковая крошка), являющаяся эластичным материалом, с высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения, влаги и к повышенному износу. Это экологически чистое покрытие, не содержащее вредных для здоровья компонентов. Сохраняет высокую цветостойкость на протяжении всего срока службы и повышенную прочность поверхности.

**Область применения:**

- как напольное покрытие на детских игровых площадках и комплексах;
- в качестве покрытия на спортивных площадках многоцелевого назначения.

#### СТОИМОСТЬ 1 м<sup>2</sup>. покрытия разной толщины (в руб)

Толщина, мм	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость, руб	1 090	1 560	2 030	2 510	2 940	3 430	3 900	4 370	4 850

